



Portails Clôtures & Claustras

Collection 2021





Qualité



Conçus sur le principe de l'assemblage mécanique, les portails et clôtures Aluroy offrent les meilleures garanties de rigidité, de qualité et de réalisation technique harmonieuse.

Esthétique



Aluroy propose 3 gammes de portails : les Classiques pour un style intemporel s'adaptant à tout type d'architecture, les Traditionnels qui s'intègrent dans les demeures de charme, les Contemporains, pour une modernité affichée, toute en originalité.

Sécurité



La robustesse des portails Aluroy, grâce à un alliage de l'aluminium adapté, et la qualité de fabrication, garantissent une protection optimale. Tout en respectant vos envies, l'accès à votre maison est protégé de l'extérieur et votre sécurité est optimisée.

Votre portail symbolise l'entrée de votre propriété.

Que vous habitiez à la campagne ou à la ville, votre portail est aussi la première impression que l'on a de votre maison.

Sa configuration doit donc s'adapter à votre environnement, aux contraintes existantes, et surtout à vos envies ! C'est pourquoi, Aluoy met en avant une large gamme de portails qui répond aux plus hautes exigences de sécurité et de robustesse, avec un design classique, traditionnel ou plus contemporain.


Bien choisir son portail

1 Je choisis mon type d'ouverture



Battants


Il existe deux types d'ouvertures :



Battante




Coulissante




Ouverture de 90° sur l'intérieur

- ✓ Pour une configuration standard.
- ✓ Pour un angle d'ouverture qui peut aller de 90° à 180° selon le type de pose et l'environnement.




Ouverture de 90° sur l'extérieur

- ✓ Pour un accès en pente.
- ✓ Dans le cas d'un espace latéral réduit ne permettant pas l'installation d'un portail coulissant (assurez vous que le portail ne débouche pas sur la voie publique).



Ouverture deux tiers / un tiers


- ✓ Permet une ouverture piéton (sur 1/3 du portail) distincte du passage véhicule (ouvert sur les 2/3).



Ouverture sur pente

- ✓ Portail équipé de gonds régulateurs de pente.
- ✓ Pour une ouverture sur l'intérieur ou l'extérieur, avec un régulateur de pente (10% maximum).

Coulissants - Autoportants




Ouverture de droite à gauche ou de gauche à droite

- ✓ Pour une configuration latérale.
- ✓ Coulissant 1 vantail selon modèle, forme droite. (cf pages 81 à 86)

2

Je choisis mon type de portail



Les Contemporains

Les contemporains déclinés par la gamme Baccarat se démarquent par leur design et leur originalité. Ils s'intègrent parfaitement avec des maisons à l'architecture moderne.



Les Classiques

Représentés par la gamme Actualys, les portails classiques se caractérisent par des lignes pures et sobres. Ils s'intègrent parfaitement à tous types de rénovation.



Les Traditionnels


Le style ancien des portails traditionnels est incarné par la gamme Régence et la gamme Tradition. Un choix important de décorations, volutes, rosaces laisse libre cours à votre imagination.

3

Je choisis mon degré d'intimité



Selon vos envies, le portail ajouré laisse le regard filtrer sur toute la hauteur et nous rappelle les portails à barreaux de bois ou ceux en fer forgé d'antan.



Le portail semi-ajouré laisse passer la lumière en limitant la vue sur votre espace de vie par un soubassement plein.



Avec un remplissage complètement opaque, le portail plein vous concerne si vous souhaitez être dans votre jardin et chez vous, à l'abri total du regard extérieur.

4

Je choisis la forme de mon portail

Pour les gammes **Classiques** et **Traditionnels**, vous disposez d'un large choix de formes, courbes ou droites pour sélectionner un portail en parfaite harmonie avec le style de votre maison.



Droit



Biais



Pointe



Cintre



Cintre inversé



Chapeau de gendarme



Chapeau de gendarme inversé

5

Je choisis la couleur

L'aluminium présente l'immense avantage de pouvoir être laqué dans le coloris de votre choix. Il bénéficie, de plus, d'un traitement spécifique qui lui permettra de résister aux diverses agressions climatiques.

Contrairement aux autres matériaux utilisés pour la fabrication des portails, il sera donc inaltérable, et supportera très facilement le fil des années.



AVIS ALUROY

En option, donnez un cachet personnel à votre projet en choisissant une bicoloration



La couleur de votre portail peut perdre de la clarté et de la brillance au fil du temps.

Teintes standards



Teintes en option



* Barreaux de 20x20 et tôles non disponibles en chêne doré

Autres teintes (vérifiez la disponibilité)



Plus de 100 teintes RAL
Teintes texturées (Futura, Mat Givré,...)

6

Je choisis les options



Poignée inox



Usinage emplacement
boîte aux lettres sur les clôtures



Coulissant
autoportant



Gonds crapaudine




Gonds 3 branches

7

Je choisis les finitions

Apportez une touche personnelle à votre portail et comblez votre imagination grâce à un large choix de finitions.

Embouts décoratifs, volutes, et rosaces sont disponibles dans la teinte du portail (sauf ton bois) ou en bronze antique. Les festons sont dans la teinte du portail (sauf ton bois).




Décors Traditionnels

Décors gamme Contemporaine



Décors inox



Lames ventilées



Lames larges




Oculi



Tôles perforées

Pour réaliser des extérieurs qui vous ressemblent, nos décors relèvent le ton de votre portail. Différents choix de finition vous permettent de vous distinguer et de répondre à toutes vos exigences.

Tôles décoratives découpe laser



Je choisis la motorisation


Ouvrir son portail manuellement n'est pas si simple au quotidien, et surtout par mauvais temps ...

La motorisation est la solution idéale pour vous faciliter l'accès à votre maison. Les portails motorisés vous obéissent au doigt et à l'oeil dès que vous vous en approchez... c'est un vrai plaisir !

Pour cela, les portails Aluroy peuvent être équipés avec différentes motorisations :



Moteur pour portail Battants



Moteur apparent à bras articulés

- ✓ Solution imitant le mouvement du bras humain.
- ✓ Convient aux ouvertures vers l'intérieur.
- ✓ En option : ouverture sur pente, ouverture jusqu'à 120°, ouverture vers l'extérieur.



Moteur apparent vis sans fin

- ✓ Solution pour une utilisation intensive.
- ✓ Convient aux ouvertures vers l'intérieur.
- ✓ Excellent blocage contre le vent ou l'intrusion.







Moteur intégré au montant


- ✓ Convient à tout type d'ouverture, jusqu'à 180°, levée sur pente.
- ✓ Sécurité renforcée, aucun accès accidentel au mécanisme (par des enfants par exemple).
- ✓ Solution esthétique et discrète.
- ✓ Plus de confort au quotidien : ouverture rapide du portail en 15 sec. environ.
- ✓ Batterie de secours en option pour un fonctionnement en cas de coupure de courant.

AVIS ALUROY

Pensez à la motorisation dès le choix de votre portail car le rajout du moteur sur un portail manuel vous coûtera bien plus cher qu'une installation immédiate.



Moteur pour portail Coulissant





Moteur apparent à crémaillère

- ✓ Motorisation électromécanique.
- ✓ Convient à des entrées avec un large espace latéral droit ou gauche.
- ✓ Accostage en douceur en fin de mouvement
- ✓ En option : batterie de secours.



somfy


Portail battant ou coulissant, quel que soit le matériau, il existe toujours un moteur Somfy adapté à votre chantier. Avec, pour chacun d'eux, des fonctionnalités spécifiques et des avantages propres en matière d'installation et de facilité d'usage pour vos clients.

<p>MOTEUR APPARENT / VERINS PORTAIL BATTANT</p>		<p>Avantages</p> <ul style="list-style-type: none"> • Solution économique. • Faible encombrement pour les installations à faible écoinçon. 	<p>Inconvénients</p> <ul style="list-style-type: none"> • Force exercée sur le portail très importante. → • Contraintes d'installation plus importantes pour l'installateur qu'une motorisation à bras.
<p>MOTEUR APPARENT / BRAS PORTAIL BATTANT</p>		<p>Avantages</p> <ul style="list-style-type: none"> • Adaptable à toutes les natures de portails : fer, alu, bois, PVC, même les plus fragiles. • Préserve la structure du portail en respectant le mouvement naturel de l'ouverture manuelle. 	<p>Inconvénients</p> <ul style="list-style-type: none"> • Il nécessite un écoinçon plus important. La solution Axovia Multi Pro / Bras glissière permet cependant de garder les bénéfices d'un système à bras tout en ayant un écoinçon inférieur à 162 mm.
<p>MOTEUR ENTERRÉ PORTAIL BATTANT</p>		<p>Avantages</p> <ul style="list-style-type: none"> • Solution discrète qui préserve l'esthétique du portail. 	<p>Inconvénients</p> <ul style="list-style-type: none"> • Temps d'installation plus long. • Nécessite une étape de maçonnerie supplémentaire.
<p>MOTEUR INTÉGRÉ PORTAIL BATTANT</p>		<p>Avantages</p> <ul style="list-style-type: none"> • Solution invisible qui préserve l'esthétique du portail. • S'adapte à toutes les configurations d'installation. • Pas de pose de moteur. 	<p>Inconvénients</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nécessite un portail neuf.
<p>PORTAIL COULISSANT</p>		<p>Avantages</p> <ul style="list-style-type: none"> • Souple, la motorisation exerce une traction très faible qui préserve le portail. • Solution économique (1 seul moteur au lieu de 2). 	

! Cas d'une installation dans une zone ventée

Il est conseillé de surdimensionner la motorisation de portail, particulièrement si la surface pleine des vantaux est importante.


La carte ci-contre classe les différentes régions de France en fonction de leur exposition au vent.




		Pression dynamique de base normale	Pression dynamique de base extrême
Vent faible		50 daN/m ²	87,5 daN/m ²
Vent moyen		60 daN/m ²	105 daN/m ²
Vent fort		75 daN/m ²	131 daN/m ²
Vent très fort		90 daN/m ²	157,5 daN/m ²

Les différents sens d'ouverture (vue extérieure)


PORTAIL BATTANT 2 VANTAUX




POUSSANT GAUCHE



POUSSANT DROIT



TIRANT GAUCHE



TIRANT DROIT


PORTILLON



POUSSANT GAUCHE



POUSSANT DROIT




TIRANT GAUCHE




TIRANT DROIT

PORTAIL COULISSANT



POUSSANT GAUCHE



POUSSANT DROIT

Portails aluminium

Portail aluminium Contemporain

Portail sur-mesure, personnalisation, couleurs et créativité



Adélaïde
page 16



Alizé
page 31



Alpha
page 31



Andromède
page 26



Astra
page 32



Bastille
page 24



Bergame
page 22



Brisbane
page 32



Canberra
page 16



Cassiopée
page 25



Centaure
page 26



Chicago
page 28



Citadelle
page 32




Cosmos
page 32



Dallas
page 27



Damier
page 33



Damoclès
page 33



Darwin
page 34



Destinée
page 18



Eclipse
page 34



Ecume
page 34



Elysée
page 24




Eternité
page 18



Explorer
page 29



Florence
page 21



Gamma
page 20



Halley
page 20



Havane
page 34



Hawai
page 35



Honolulu
page 35



Houston
page 28



Hubble
page 30



Incas
page 30



Infinity
page 18



Jade
page 36



Jersey
page 36



Louvre
page 24



Lucarne
page 36



Lunaire
page 17




Macadam
page 36



Melbourne
page 15



Mercury
page 30



Météor
page 37



Mirage
page 37



Mistral
page 38



Montmartre
page 38



Newcastle
page 16



Newyork
page 28



Nova
page 19



Océan
page 38



Opéra
page 23



Orion
page 20



Orsay
page 38



Pégase
page 26



Portorico
page 39



Poséidon
page 39



Prado
page 40



Shanghai
page 30



Sirocco
page 40



Sting
page 18

Portails aluminium

Portail aluminium Contemporain

Portail sur-mesure, personnalisation, couleurs et créativité



Sydney
page 16



Ushuaia
page 40



Vega
page 20



Venise
page 22



Ventura
page 40



Verone
page 22



Victoria
page 41



Vision
page 41



Western
page 42



Décors
page 43

Portail aluminium Classique

Authenticité, choix et élégance



A1
page 46



A2
page 46



A2T
page 54



A3
page 46




A3T
page 54



A4
page 46



A4T
page 54



A5
page 48



A5T
page 54



A6
page 48



A7
page 48



A8
page 48



A9
page 50



A10
page 50



A11
page 50



A12
page 50



A13L
page 52



A13
page 52



A14
page 52



A15
page 52

Portail aluminium Traditionnel

L'allure du fer forgé authentique!



R1
page 58



R2
page 58



R3
page 57



R4
page 58



T1
page 60



T2
page 60



T3
page 59



T4
page 60

Portail aluminium Accès

Intégrez vos projets avec notre gamme standard



Azzalé
page 64




Bruyère
page 64



Camélia
page 64



Cyprès
page 64



Glycine
page 65



Lilas
page 65



Mimosa
page 65



Parrotia
page 65

Portail aluminium coulissant Autoportant

Adapté aux besoin de fermeture sécurisée de grandes ouvertures



Adélaide
page 66




A1
page 66



A4
page 66



A6
page 66



A12
page 66



Florence
page 66



Aurore
page 66



Nova
page 66




Newcastle
page 66




A13L
page 66


Clôtures




2 Lisses de 200
page 67



2 Lisses de 100
page 67



3 Lisses de 100
page 68



Bastille
page 68



Vérone
page 68



Houston
page 68



Nova
page 69



Adélaide
page 69



CA1
page 70



CA2
page 70



CA2H
page 70



CA2T
page 70



CA4
page 71



CA6
page 71



CA10
page 72



CA12
page 72



CA13
page 72



CA13L
page 72




CA14
page 73



CR1
page 73



CR1F
page 74



CR1T
page 74



CR2
page 74



Citadelle
page 74



Aéra
page 75



Bulle
page 75

Claustras




Aulne
page 77



Buis
page 77



Erable
page 78



Laurier
page 78



Orme
page 78



Saule
page 78

AUSTRAL

Les portails de la ligne Austral sont une référence pour leurs originalités et leurs styles épurés. Les lames rectangulaires donnent du relief au portail, aussi bien côté intérieur que côté extérieur.

Sa structure pleine signe son élégance avec une note de clarté.

MELBOURNE

- Forme droite
- RAL 7016
- Lames de 340
- Hublots carrés alu brossé
- Vitrage dépoli
- Décors alu brossé



ADELAIDE

- Forme droite ▪
- Lames de 340 ▪
- Dimensions standards (page 80) ▪



SYDNEY

- Forme droite ▪
- Lames de 340 ▪
- Hublots carrés alu brossé ▪
- Vitrage dépoli ▪



CANBERRA

- Forme droite ▪
- Lames de 340 ▪
- Hublots carrés alu brossé ▪
- Vitrage dépoli ▪



NEWCASTLE

- Forme droite ▪
- Lames de 340 ▪
- Liseret alu brossé ▪



DESIGN

La ligne DESIGN vous protège des regards indiscrets et dégage une sensation de solidité et de sérénité alliant modernité et qualité des matériaux utilisés.

Les possibilités de personnalisation sont infinies et vous permettrons d'embellir votre maison.


LUNAIRE

- Forme droite ▪
- RAL 7016 ▪
- Lames de 340 ▪
- Décors alu brossé ▪



STING

- Forme droite •
- Lames de 340 •
- Décor alu brossé •



INFINITY

- Forme droite •
- Lames de 340 •
- Décor alu brossé •
- Version coulissant non disponible •



DESTINÉE

- Forme droite •
- Lames de 340 •
- Décor alu brossé •



ETERNITÉ

- Forme droite •
- Lames de 340 •
- Décor alu brossé •



SATELLITE

Impressionnez vos amis avec un portail de qualité qui s'accorde parfaitement au style de votre maison. La ligne SATELLITE se caractérise par des lames de 170 mm qui assurent la rigidité du portail et qui s'allient parfaitement avec les profils décors de 20 mm.

NOVA

- Forme droite ▪
- Lames de 170 ▪



VEGA

- Forme droite ▪
- Lames de 170 ▪
- Liseret alu brossé ▪




ORION

- Forme droite ▪
- Lames de 170 ▪
- Liseret alu brossé ▪



GAMMA

- Forme droite ▪
- Lames de 170 ▪
- Liseret alu brossé ▪
- Tôle perforée ▪



HALLEY

- Forme droite ▪
- Lames de 170 ▪
- Liseret alu brossé ▪



LATINE

Notre collection LATINE allie la pureté des lignes, avec ses formes droites et ses lames horizontales. A travers un design plein, avec des zones obliques ajourées, symétriques ou asymétriques, ces portails vous apporteront l'originalité et la modernité que vous attendez.

FLORENCE

- Forme droite ▪
- Lames de 100 ▪
- Tôle perforée oblique ▪



BERGAME

- Forme droite ▪
- Lames de 100 ▪
- Tôle perforée oblique ▪



VENISE

- Forme droite ▪
- Lames de 100 ▪
- Tôle perforée oblique ▪



VERONE

- Forme droite ▪
- Lames de 100 ▪
- Tôle perforée oblique ▪



CE QU'IL FAUT SAVOIR

Descriptif technique



- ✓ Largeur maxi : 6000 mm - Hauteur maxi : 2200 mm
- ✓ Epaisseur des montants : 60 mm (110 mm si moteur intégré)
- ✓ Lames de 100 mm * 20 mm
- ✓ Hauteur de la traverse basse : 160 mm
- ✓ Renfort pour motorisation au niveau de la traverse basse.

Les conseils de votre artisan




- ✓ Battant ou coulissant aspect 2 vantaux.
- ✓ Remplissage au choix des zones ajourées avec des tôles perforées (carrés, ronds, oblongs)
- ✓ Sécurité optimale
- ✓ Portillon et clôture coordonnés.

PARIS

Les portails de la ligne PARIS apportent un look sobre et design à votre entrée. Ce double aspect semi-ajouré et rectiligne, dans une structure rigide, s'impose par la pérennité de l'aluminium pour vous offrir un cadre résistant et novateur.

OPÉRA

- Forme droite •
- Lames de 100 •
- Tôle perforée •



LOUVRE

- Forme droite ▪
- Lames de 100 ▪
- Plexiglass fumé ▪



ELYSÉE

- Forme droite ▪
- Lames de 100 ▪
- Plexiglass fumé ▪



BASTILLE

- Forme droite ▪
- Lames de 100 ▪
- Tôle perforée ▪



CE QU'IL FAUT SAVOIR

Descriptif technique



- ✓ Largeur maxi : 6000 mm - Hauteur maxi : 2200 mm
- ✓ Epaisseur des montants : 60 mm (110 mm si moteur intégré)
- ✓ Lames de 100 mm * 20 mm
- ✓ Hauteur de la traverse basse : 160 mm
- ✓ Renfort pour motorisation au niveau de la traverse basse.

Les conseils de votre artisan



- ✓ Battant ou coulissant aspect 2 vantaux.
- ✓ Remplissage au choix des zones ajourées avec des tôles perforées (carrés, ronds, oblongs) ou panneau plexi.
- ✓ Un style linéaire et épuré.
- ✓ Portillon et clôture coordonnés.

GALAXIE

Géométrie et aspect épuré sont les caractéristiques principales de la ligne GALAXIE, qui allie esthétique et résistance grâce aux qualités de l'aluminium extrudé : légèreté, solidité et modernité.

CASSIOPÉE

- Forme droite •
- Lames de 100 •
- Tôle perforée courbée •



ANDROMÈDE

- Forme droite ▪
- Lames de 100 ▪
- Tôle perforée courbée ▪




PÉGASE

- Forme droite ▪
- Lames de 100 ▪
- Tôle perforée courbée ▪



CENTAURE

- Forme droite ▪
- Lames de 100 ▪
- Tôle perforée courbée ▪



CE QU'IL FAUT SAVOIR

Descriptif technique



- ✓ Largeur maxi : 6000 mm - Hauteur maxi : 2200 mm
- ✓ Epaisseur des montants : 60 mm (110 mm si moteur intégré)
- ✓ Lames de 100 mm * 20 mm
- ✓ Hauteur de la traverse basse : 160 mm
- ✓ Renfort pour motorisation au niveau de la traverse basse.

Les conseils de votre artisan



- ✓ Battant ou coulissant aspect 2 vantaux.
- ✓ Remplissage au choix des zones ajourées avec des tôles perforées (carrés, ronds, oblongs)
- ✓ Combine discrétion et transparence.
- ✓ Portillon et clôture coordonnés.

YANKEE

Tout est dans le détail avec la ligne yankee qui rend possible le mélange des styles en ajoutant une partie et occultant le restant. Votre espace de vie reste, en grande partie, protégé du regard extérieur et votre entrée se distingue avec une allure tout en dynamisme.


DALLAS

- Forme droite ▪
- Lames de 100 ▪
- Lames de 100 à claire voie ▪



HOUSTON

- Forme droite ▪
- Lames de 100 ▪
- Lames de 100 à claire voie ▪



CHICAGO

- Forme droite ▪
- Lames de 100 ▪
- Lames de 100 à claire voie ▪



NEWYORK

- Forme droite ▪
- Lames de 100 ▪
- Lames de 100 à claire voie ▪



CE QU'IL FAUT SAVOIR

Descriptif technique



- ✓ Largeur maxi : 6000 mm - Hauteur maxi : 2200 mm
- ✓ Epaisseur des montants : 60 mm (110 mm si moteur intégré)
- ✓ Lames de 100 mm * 20 mm
- ✓ Hauteur de la traverse basse : 160 mm
- ✓ Renfort pour motorisation au niveau de la traverse basse.

Les conseils de votre artisan



- ✓ Battant ou coulissant aspect 2 vantaux.
- ✓ Des finitions en biais pour gagner en originalité.
- ✓ Sécurité des enfants et des animaux.
- ✓ Portillon et clôture coordonnés.

LASER

Le design a trouvé un parfait équilibre entre élégance et originalité. Choisissez des motifs qui mettent en valeur votre maison, tout en combinant esthétique, sécurité et transparence. Clôture et portillon coordonnés à votre portail feront de votre résidence un lieu à vivre unique et harmonieux

EXPLORER

- Forme droite ▪
- Lames de 340 ▪
- Tôle décor laser ▪



Matérialisez vos idées




La technologie numérique du laser offre une grande souplesse de création.

La tôle aluminium découpée peut être laquée de la couleur du portail ou d'une autre couleur pour un effet personnalisé et moderne.

Jouez la transparence



Bulles



Mosaïque



Colombe



Rayon



Sablier

SHANGHAI

- Forme droite ▪
- Lames de 100 ▪
- Tôle décor ovoïdes ▪



MERCURY

- Forme droite ▪
- Lames de 100 ▪
- Tôle décor lumière ▪



HUBBLE

- Forme droite ▪
- Lames de 100 ▪
- Tôle décor anneaux ▪



INCAS

- Forme droite ▪
- Lames de 100 ▪
- Tôle décor ovoïde ▪
- Lames de 100 à claire voie ▪





ELYSÉE Personnalisé

RAL 7016

ALIZÉ

- Forme droite ▪
- Lames de 340 ▪
- Lames persiennes ▪




ALPHA

- Forme droite ▪
- Lames de 200 à claire voie ▪
- Tôle perforée ▪




ASTRA

- Forme droite •
- Lames de 100 •
- Barreaux de 20 •
- Tôle décor soleil •
- Coulissant 1 vantail •



BRISBANE

- Forme droite •
- Lames de 340 •
- Hublots ronds alu brossé •
- Vitrage clair •



CITADELLE

- Forme droite •
- Tôle aluminium •
- Meneau vertical •



COSMOS

- Forme droite •
- Lames de 340 •
- Tôle décor sablier •





DAMIER

Forme droite •
Tôle aluminium bi couleur •



DAMOCLÈS

Forme droite •
Lames de 340 •
Poignée décor •



DARWIN

- Forme droite •
- Tôle aluminium •
- 2 Séparations horizontales •



ECLIPSE

- Forme droite •
- Lames de 100 obliques •
- Lames de 100 + barreaux de 20 •



ECUME

- Forme cintrée •
- Lames de 100 •
- Barreau de 20 •



HAVANE

- Forme droite •
- Lames de 100 •
- Barreaux de 20 •





Modèle personnalisé

RAL 3004
Barreaux RAL 9006

HAWAII

- Forme droite ▪
- Lames de 100 ▪
- Lames de 100 à claire voie ▪



HONOLULU

- Forme droite ▪
- Lames de 100 ▪
- Lames de 100 à claire voie ▪



JADE

- Forme droite •
- Lames de 100 •
- Tôle décor •



JERSEY

- Forme droite •
- Lames de 100 •
- Lames de 100 à claire voie •



LUCARNE

- Forme droite •
- Lames de 100 •
- Plexiglass losange •



MACADAM

- Forme droite •
- Lames de 250x50 •
- (sans traverses haute et basse) •





SHANGHAI

RAL 7016
Tôle décor Gris 2150 sablé

MÉTÉOR

- Forme droite ▪
- Lames de 170 ▪
- Tôle décor alu brossé ▪



MIRAGE

- Forme droite ▪
- Lames de 100 ▪
- Tôle perforée oblongs ▪



MISTRAL

- Forme droite •
- Lames de 100 •
- Lames de 100 à claire voie •




MONTMARTRE

- Forme droite •
- Lames de 100 •
- Plexiglass •




OCÉAN

- Forme cintrée •
- Lames de 100 •



ORSAY

- Forme droite •
- Lames de 100 •
- Lames de 100 à claire voie •





PORTORICO

- Forme droite ▪
- Lames de 100 ▪
- Lames de 100 à claire voie ▪



POSEIDON

- Forme cintrée ▪
- Lames de 100 ▪



PRADO

- Forme droite •
- Lames de 100 •
- Tôle perforée oblique •



SIROCCO

- Forme droite •
- Lames de 100 •
- Barreaux de 20 •



USHUAIA

- Forme droite •
- Lames de 100 •
- Barreaux de 20 •



VENTURA

- Forme droite •
- Lames de 100 •
- Lames de 100 à claire voie •
- Menaux obliques •





VISION

Cadre RAL 1013
Lames et barreaux RAL 9010

VICTORIA

- Forme droite •
- Tôle aluminium •
- Tôle décor •



VISION

- Forme droite •
- Lames de 100 •
- Barreaux de 20 •



WESTERN

Forme droite ▪
Lames de 200 à claire voie ▪



JADE

Blanc 9010
Décors RAL 9006



Motorisation portail coulissant

Options Confort

- Motorisations Somfy pour portails battants et coulissants
- Visiophones 2 fils
- Sécurités active et passive (cellules, feu clignotant,..)
- Accès à distance depuis votre smartphone.

DÉCORS


Les nombreux profilés aluminium (planches de 100, 170, 200, 340, lames ventilées), les tôles lisses, perforées, tressées, les découpes laser, et une palette de + de 200 coloris nous permettent de vous proposer des portails sur mesure en dimensions et en design.



Planche clairvoie de 200 mm* 20

Décoration aluminium brossé

■ Lisses à découper



Dimensions
1700 x 180 mm

■ Arcs 3 & 4 sections

1230 * 256



1850 * 385



■ Panneau déco340

Ce panneau est composé d'une planche de 340 mm et d'un meneau de 80 mm, l'ensemble étant laqué dans le coloris de base du portail.



Portail Adélaïde + panneau déco340 + 3 carrés glace

Sélectionnez le modèle de votre choix dans l'ensemble de la gamme portail, et imaginez un motif unique et personnalisé.

■ Décors carrés

Dimensions
extérieures

220 x 220

160 x 160

120 x 120

Plein



Évidé



Glace PMMA délignée



■ Décors ronds

Dimensions
extérieures

Ø 235

Ø 175

Ø 135

Plein



Évidé



Glace PMMA délignée



■ Décors triangulaires

Dimensions
extérieures

400 x 400

320 x 320

260 x 260

Plein



Évidé



Glace PMMA délignée



■ Décors rectangulaires

	Dimensions		Dimensions
	600X200		1400X200
	900X200		1600X200
	1100X200		1900X200

■ Chiffres à coller

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Dimensions

Hauteur 100 mm

■ Poignées inox, bâton de maréchal



Poignée inox 316 cintrée



Poignée inox 316 droite



Bâton de maréchal
inox Ø 40 mm,
Longueur 1000 mm



Poignée de tirage inox
cintrée Ø 30 mm,
Entraxe : 500 mm

Classique A4

Le modèle classique A4 réussit à la fois à vous protéger des regards avec sa ligne semi-ajourée, tout en associant l'ouverture vers l'extérieur et la sécurité des enfants et des animaux..



A1

- Forme au choix ▪
- Barreaux de 20 ▪



A2

- Forme au choix ▪
- Lames de 100 à claire voie ▪



A3

- Forme au choix ▪
- Lames de 100 à claire voie ▪
- Soubassement tôle ▪
- Traverse intermédiaire ▪



A4

- Forme au choix ▪
- Lames de 100 à claire voie ▪
- Soubassement lames de 100 ▪
- Traverse intermédiaire ▪



Classique A8

Le portail A8 vous offre confort, sécurité et protection des regards extérieurs.

Classique et souvent de grandes dimensions, il possède une traverse intermédiaire qui vient harmoniser l'aspect plein du portail.



A5

- Forme au choix ▀
- Lames de 100 à claire voie ▀
- Soubassement lames obliques de 100 ▀
- Traverse intermédiaire ▀



A6

- Forme au choix ▀
- Lames de 100 ▀



A7

- Forme au choix ▀
- Lames de 100 obliques ▀
- Traverse intermédiaire ▀



A8

- Forme au choix ▀
- Lames de 100 ▀
- Traverse intermédiaire ▀



Classique A2

Tout en transparence, le portail classique A2 est ajouré pour laisser passer la lumière naturelle dans votre espace de vie, sans entraver le regard vers l'extérieur. Aluoy vous accompagne pour personnaliser et créer pour votre maison, un portail à la fois classique et unique.



A9

- Forme au choix ▪
- Barreaux de 20 ▪
- Soubassement lames de 100 ▪
- Traverse intermédiaire ▪



A10

- Forme au choix ▪
- Barreaux de 20 ▪
- Soubassement tôle ▪
- Traverse intermédiaire ▪



A11

- Forme au choix ▪
- Barreaux de 20 ▪
- Soubassement lames de 100 obliques ▪
- Traverse intermédiaire ▪



A12

- Forme droite ▪
- Lames de 100 ▪




Classique A13

Doté de lames ventilées en aluminium extrudé très rigides, le portail classique A13 offre une prise au vent réduite tout en apportant la sécurité et la discrétion souhaitée. La traverse haute est toujours droite, et les lames peuvent être montées au choix à la verticale ou à l'horizontale.



A13

- Forme droite ▪
- Lames persiennes verticales ▪



A13L

- Forme droite ▪
- Lames persiennes horizontales ▪



A14

- Forme au choix ▪
- Lames de 100 obliques ▪



A15

- Forme droite ▪
- Lames persiennes ▪
- Soubassement lames de 100 ▪
- Traverse intermédiaire ▪



Classique A6

De conception pleine, le portail classique A6 préserve votre intimité avec sobriété. Il s'associe parfaitement avec vos menuiseries aluminium ou PVC. L'entretien est facilité, puisqu'un simple nettoyage suffit, année après année.



A2T

- Forme au choix ▪
- Lames de 100 à claire voie ▪



A3T

- Forme au choix ▪
- Lames de 100 à claire voie ▪
- Soubassement tôle ▪
- Traverse intermédiaire ▪



A4T

- Forme au choix ▪
- Lames de 100 à claire voie ▪
- Soubassement lames de 100 ▪
- Traverse intermédiaire ▪



A5T

- Forme au choix ▪
- Lames de 100 à claire voie ▪
- Soubassement lames obliques ▪
- Traverse intermédiaire ▪



LES FORMES



Portillon A12 Droit

Clôture modèle A12 Droit

Portail battant 2 vantaux A12 Droit



Chapeau de gendarme



Double Chapeau de gendarme



Chapeau de gendarme inversé



Cintre



Double cintre



Double Cintre inversé



Pointe



Biais



A5

- RAL 9010
- Forme droite
- Lames de 100 à claire voie
- Soubassement lames obliques



A7

- RAL 6005
- Forme droite
- Lames verticales
- Soubassement lames obliques



A4

- Chêne doré
- Chapeau de gendarme
- Clairvoie lame de 100
- Soubassement lames de 100



REGENCE

Le portail RÉGENCE préserve pleinement votre intimité dans un style traditionnel, afin de se confondre avec les demeures authentiques, tout en rappelant le style des portails en fer forgé.

R3

- Forme au choix ▪
- Barreaux de 20 ▪
- Festonnage ▪
- Soubassement tôle ▪



R1

- Forme au choix
- Barreaux de 20
- Soubassement tôle



R2

- Forme au choix
- Barreaux de 20
- Soubassement tôle
- Traverse intermédiaire




R4

- Forme au choix
- Barreaux de 20
- Festonnage
- Soubassement tôle
- Traverse intermédiaire




PERSONNALISEZ VOTRE PORTAIL


Formes :




Droit




Biais




Cintre



Cintre inversé



Chapeau
de gendarme



Chapeau de
gendarme inversé

TRADITION

Les portails TRADITION reprennent parfaitement l'esthétique des portails en fer forgé tout en amenant le confort d'utilisation et la simplicité d'entretien.

Seule la traverse haute se différencie par sa forme unique en chapeau de gendarme.

T1

- Forme Chapeau de gendarme ▪
- Barreaux de 20 ▪
- Soubassement tôle ▪



T2

- Forme Chapeau de gendarme ▪
- Barreaux de 20 ▪
- Soubassement tôle ▪
- Traverse intermédiaire ▪



T3

- Forme Chapeau de gendarme ▪
- Barreaux de 20 ▪
- Festonnage ▪
- Soubassement tôle ▪





T4

- Forme Chapeau de gendarme ▪
- Barreaux de 20 ▪
- Festonnage ▪
- Soubassement tôle ▪
- Traverse intermédiaire ▪



Décors traditionnels



R1

- RAL 1015
- Forme droite
- Soubassement tôle
- Fleurs de Lys



R4

- Noir 2200 sablé
- Chapeau de gendarme
- Soubassement tôle
- Traverse intermédiaire
- Fleurs de Lys
- Rosaces

Authentique

R2

- RAL 3004
- Chapeau de gendarme
- Soubassement tôle
- Traverse intermédiaire
- Boules bronze antique
- Lunes, volutes centrales, rosaces RAL 3004



R3

- Noir 2200 sablé
- Chapeau de gendarme
- Festonnage
- Soubassement tôle
- Flèches bronze antique
- Rosaces bronze antique



R2

- Vert 2500 sablé
- Chapeau de gendarme
- Soubassement tôle
- Traverse intermédiaire
- Fleurs de lys bronze antique
- Rosaces bronze antique



ACCÈS

Très robuste, résistant aux chocs et aux intempéries, la durée de vie de votre portail alu sera nettement supérieure à celle d'un portail en bois ou PVC. La collection ACCÈS se décline en 8 modèles et 6 couleurs : battant 2 vantaux, portillon et coulissant aspect 1 vantail. La traverse basse de 80 mm permet d'obtenir une ossature homogène, légère et esthétique.

Mimosa

- RAL 7016
- Lames de 170
- Liserets aluminium brossé
- Poignée inox (option)



Hauteurs fixes standards définies selon les modèles : voir tableau page 85.

Généralités :


- **Portail Battant 2 vantaux**
Gonds crapaudines
Sabot de portail aluminium Noir 9005
Dimensions : L 2700 à 3500 x Hauteur standard (voir page 85)
- **Portillon**
Gonds crapaudines
Béquille double coloris portail + serrure 3 clés
Dimensions : L 900 à 1100 x Hauteur standard (voir page 85)
- **Coulissant aspect 1 vantail**
Rail acier omega
Version motorisée : crémaillère avec cache aluminium
Dimensions maxi : L 2700 à 3500 x Hauteur standard (voir page 85)

Options :

- Caches vue aluminium
- Gonds 3 branches
- Gâche électrique
- Battants 2/3 - 1/3
- Décorations (page 43-44)

COLORIS

• Les essentielles



• Les uniques



AZALEE

Battant 2 vantaux



- ✓ Lames de 100 mm horizontales

Portillon



Coulissant aspect 1 vantail



BRUYERE

Battant 2 vantaux



- ✓ Lames de 170 mm horizontales
- ✓ Liseret alu brossé

Portillon



Coulissant aspect 1 vantail



CAMELIA

Battant 2 vantaux



- ✓ Lames de 340 mm horizontales

Portillon



Coulissant aspect 1 vantail



CYPRES

Battant 2 vantaux




- ✓ Lames de 340 mm horizontales
- ✓ Tôle aluminium perforé (carrés)

Portillon



Coulissant aspect 1 vantail



GLYCINE

Battant 2 vantaux



- ✓ Lames de 170 mm horizontales
- ✓ Lames de 200 à claire voie

Portillon



Coulissant aspect 1 vantail



LILAS

Battant 2 vantaux



- ✓ Soubassement Lames de 100
- ✓ Lames de 100 à claire voie

Portillon



Coulissant aspect 1 vantail



MIMOSA

Battant 2 vantaux




- ✓ Lames de 170 mm horizontales
- ✓ Liseret alu brossé - coloris portail

Portillon



Coulissant aspect 1 vantail



PARROTIA

Battant 2 vantaux




- ✓ Lames de 170 mm Horizontales
- ✓ Tôle aluminium perforée

Portillon



Coulissant aspect 1 vantail



Portail Autoportant

Le portail coulissant autoportant permet de sécuriser de grandes ouvertures.

Sa construction en aluminium lui confère une grande résistance et une excellent durabilité.

Parfaitement adapté pour les terrains irréguliers ou les régions régulièrement enneigées, l'absence de rail facilite l'entretien et évite les problèmes de fonctionnement (feuilles, graviers).

ADELAIDE



A1



FLORENCE



A4



AURORE



A6



NOVA



A12



NEWCASTLE



A13L




Limites dimensionnelles

- ▷ Largeur maxi entre poteaux : 4500 mm
- ▷ Hauteur mini : 1000 mm
- ▷ Hauteur maxi : 2000 mm
- ▷ Poids maxi : 200 kg

Forme et esthétique

- ▷ Forme droite.
- ▷ Large choix de modèles et de couleurs.
- ▷ S'adapte à tous types d'ouvertures.



Autoportants


Les clôtures aluminium

La gamme de profils Aluroy vous offre la possibilité d'imaginer votre clôture, pour l'harmoniser avec le modèle de votre portail. Selon vos besoins, optez pour une clôture occultante, ajourée ou mixte, pour délimiter votre propriété, permettre à vos enfants de s'épanouir en toute sécurité et vous protéger des regards indiscrets.




2 LISSES DE 200

Lisses de 200 •




2 LISSES DE 100

Lisses de 100 •



3 LISSES DE 100

Lisses de 100 •



BASTILLE

Lames de 100 •
Tôle perforée (oblongs) •



VERONE

Lames de 100 •
Tôle perforée •



HOUSTON


Lames de 100 •
Clairvoie de 100 •





NOVA

- Lames de 170
- Panneaux de clôture livrés montés ou non montés



ADÉLAÏDE

- Lames de 300
- Panneaux de clôture livrés montés ou non montés



CA1

Barreaux de 20 ▪



CA2

Lames de 100 à claire voie ▪



CA2H

Lames traversantes à claire voie Haut ▪



CA2T

Lames traversantes à claire voie Haut & Bas ▪





CA4

Lames de 100 à claire voie •
Soubassement lames de 100 •



CA6

Lames de 100 •



CA10

Barreaux de 20 ▪
Soubassement tôle ▪



CA12

Lames de 100 ▪
Panneaux de clôture livrés ▪
montés ou non montés



CA13

Lames persiennes verticales ▪



CA13L

Lames persiennes horizontales ▪





CA14

Lames de 100 obliques •



CR1

Barreaux de 20 traversants •




CR1F

Barreaux de 20 traversants ▪
Festonnage ▪



CR1T

Barreaux traversants Haut & Bas ▪



CR2

Barreaux de 20 ▪
Double traverse basse ▪



CITADELLE

Tôle pleine ▪
Panneaux de clôture livrés ▪
montés ou non montés .





AÉRA

Tôle perforée ▪
Panneaux de clôture livrés ▪
montés ou non montés .



BULLE

Découpe laser : bulles de savon ▪
(motifs personnalisés sur consultation)





Clôture clairvoie CA4

Vert RAL 6005
Pose droite



Clôture personnalisée

Gris sablé 2150
Poteaux intermédiaires à angle variable



2 Lisses de 100 mm

Chêne doré
Pose en escalier



Clôture personnalisée

Tôle décor Bulle gris sablé 2150
Lames persiennes horizontales RAL 7016



Poteau d'angle permettant la jonction de 2 modules de clôtures, avec angle réglable.




Usinage passage boîte aux lettres



Hauteurs standardisées

Platine



Montant

AULNE

Lames de 170 ▪
Clastra livrée non montée ▪

Hauteur : 920 à 1770 tous les 170 mm ▪
Largeur : 800 à 1500 mm ▪



BUIS

Lames de 100 ▪
Clastra livrée non montée ▪


Hauteur : 970 à 1770 tous les 100 mm ▪
Largeur : 800 à 1500 mm ▪



ERABLE

Lames de 200 ▪
Clairvoie de 10 mm ▪
Claustra livrée non montée ▪

Hauteur : 900 à 1740 tous les 210 mm ▪
Largeur : 800 à 1500 mm ▪



LAURIER

Lames persiennes horizontales ▪
Claustra livrée non montée ▪


Hauteur : 962 à 1746 tous les 98 mm ▪
Largeur : 800 à 1500 mm ▪



ORME

Lames de 340 ▪
Claustra livrée non montée ▪


Hauteur : 1090 à 1770 tous les 340 mm ▪
Largeur : 800 à 1500 mm ▪



SAULE

Lames de 100 ▪
Clairvoie de 10 mm ▪
Claustra livrée non montée ▪

Hauteur : 1050 à 1710 tous les 110 mm ▪
Largeur : 800 à 1500 mm ▪



PORTAILS

FORMES (page 3)

COULEURS (page 4 - 63)

	Modèle	Page	FORMES (page 3)							COULEURS (page 4 - 63)			
			D	CG	CGI	B	P	C	CI	Standard	RAL	Chêne Doré	Essentielle
CONTEMPORAIN	ADÉLAIDE	16	■							■	■		
	ALIZÉ	31	■							■	■		
	ALPHA	31	■							■	■		
	ANDROMÈDE	26	■							■	■		
	ASTRA	32	■							■	■		
	BASTILLE	24	■							■	■		
	BERGAME	22	■							■	■		
	BRISBANE	32	■							■	■		
	CANBERRA	16	■							■	■		
	CASSIOPÉE	25	■							■	■		
	CENTAURE	26	■							■	■		
	CHICAGO	28	■							■	■	■	
	CITADELLE	32	■							■	■		
	COSMOS	32	■							■	■		
	DALLAS	27	■							■	■	■	
	DAMIER	33	■							■	■		
	DAMOCLÈS	33	■							■	■		
	DARWIN	34	■							■	■		
	DESTINÉE	18	■							■	■		
	ÉCLIPSE	34	■							■	■		
	ÉCUME	34						■		■	■		
	ÉLYSÉE	24	■							■	■		
	ÉTERNITÉ	18	■							■	■		
	EXPLORER	29	■							■	■		
	FLORENCE	22	■							■	■		
	GAMMA	20	■							■	■		
	HALLEY	20	■							■	■		
	HAVANE	34	■							■	■		
	HAWAI	35	■							■	■		
	HONOLULU	35	■							■	■		
HOUSTON	28	■							■	■	■		
HUBBLE	30	■							■	■			
INCAS	30	■							■	■			
INFINITY	18	■							■	■			

Unique	Battant			Coulissant		Dimensions standards Forme droite			Dimensions maxi sur mesure			
	1 vantail	2 vantaux	Tiercé	1 vantail	2 vantaux	Largeur portillon	Largeur Portail	Hauteur vantail*	Largeur 1 vantail	Largeur 2 vantaux	Coulissant 1 vantail	Hauteur Maxi
	■	■	■	■	■	1000	3500 - 4000	1260 - 1600	3000	6000	3800	1900
	■	■	■	■	■	1000	3500 - 4000	1260 - 1600	3000	6000	3800	2200
	■	■			■				2250	4500		1900
	■	■			■				3000	6000		2200
	■	■		■					3000	6200	3800	2200
	■	■			■				3000	6000		2200
	■	■	■		■				3000	6000		2200
	■	■	■		■	1000	3500 - 4000	1260 - 1600	3000	6000		1900
	■	■	■		■	1000	3500 - 4000	1260 - 1600	3000	6000		1900
	■	■			■				3000	6000		2200
	■	■			■				3000	6000		2200
	■	■	■		■	1000	3500 - 4000	1340 - 1540	3000	6000		2200
	■	■		■	■				3000	6000	3800	2200
	■	■		■	■				3000	6000	3800	1900
	■	■	■		■	1000	3500 - 4000	1340 - 1540	3000	6000		2200
	■	■		■	■				2500	5000	3800	2000
	■	■	■	■	■	1000	3500 - 4000	1260 - 1600	2500	5000	3800	1900
	■	■	■	■	■				2500	5000	3800	2200
	■	■	■	■	■	1000	3500 - 4000	1260 - 1600	3000	6000	3800	1900
	■	■							3000	6000		1600
	■	■			■				3000	6000		2200
	■	■			■				3000	6000		2200
	■	■		■	■	1000	3500 - 4000	1260 - 1600	3000	6000	3800	1900
	■	■		■	■	1000	3500 - 4000	1260 - 1600	3000	6000	3800	1900
	■	■	■		■				3000	6000		2200
	■	■		■	■				3000	6000	3800	1900
	■	■	■	■	■	1000	3500 - 4000	1360 - 1550	3000	6000	3800	1900
	■	■	■		■				2250	4500		2200
	■	■			■				3000	6000		2200
	■	■			■				3000	6000		2200
	■	■	■		■	1000	3500 - 4000	1340 - 1540	3000	6000		2200
	■	■	■	■	■				3000	6000	3800	1800
	■	■			■				3000	6000		1800
	■	■	■			1000	3500 - 4000	1260 - 1600	3000	6000		1900

PORTAILS

FORMES (page 3)

COULEURS (page 4 - 63)

	Modèle	Page	FORMES (page 3)						COULEURS (page 4 - 63)				
			D	CG	CGI	B	P	C	CI	Standard	RAL	Chêne Doré	Essentielle
CONTEMPORAIN	JADE	36	■							■	■		
	JERSEY	36	■							■	■		
	LOUVRE	24	■							■	■	■	
	LUCARNE	36	■							■	■	■	
	LUNAIRE	17	■							■	■	■	
	MACADAM	36	■							■	■		
	MELBOURNE	15	■							■	■		
	MERCURY	30	■							■	■		
	MÉTÉOR	37	■							■	■		
	MIRAGE	37	■							■	■		
	MISTRAL	38	■							■	■	■	
	MONTMARTRE	38	■							■	■	■	
	NEWCASTLE	16	■							■	■		
	NEWYORK	28	■							■	■	■	
	NOVA	19	■							■	■		
	OCÉAN	38						■		■	■		
	OPÉRA	23	■							■	■	■	
	ORION	20	■							■	■		
	ORSAY	38	■							■	■	■	
	PÉGASE	26	■							■	■		
	PORTORICO	39	■							■	■		
	POSÉIDON	39						■		■	■		
	PRADO	40	■							■	■		
	SHANGHAI	30	■							■	■		
	SIROCCO	40	■							■	■		
	STING	18	■							■	■		
	SYDNEY	16	■							■	■		
	USHUAIA	40	■							■	■		
	VÉGA	20	■							■	■		
	VENISE	22	■							■	■		
VENTURA	40	■							■	■	■		
VÉRONE	22	■							■	■			
VICTORIA	41	■							■	■			
VISION	41	■							■	■			
WESTERN	42	■							■	■	■		

Unique	Battant			Coulissant		Dimensions standards Forme droite			Dimensions maxi sur mesure			
	1 vantail	2 vantaux	Tiercé	1 vantail	2 vantaux	Largeur portillon	Largeur Portail	Hauteur vantail*	Largeur 1 vantail	Largeur 2 vantaux	Coulissant 1 vantail	Hauteur Maxi
	■	■	■		■	1000	3500 - 4000	1340 - 1540	3000	6000		2200
	■	■			■				3000	6000		2200
	■	■	■		■				3000	6000		2200
	■	■	■		■				3000	6000		2200
	■	■	■	■	■	1000	3500 - 4000	1560 - 1600	3000	6000	3800	1900
	■	■	■	■	■			n*250 + 20	3000	6000	3800	2050
	■	■	■		■	1000	3500 - 4000	1260 - 1600	3000	6000		1900
	■	■			■				3000	6000		2200
	■	■	■	■	■				3000	6000	3800	2200
	■	■			■				3000	6000		2200
	■	■			■				3000	6000		2200
	■	■	■		■				3000	6000		2200
	■	■	■	■	■	1000	3500 - 4000	1280 - 1620	3000	6000	3800	1900
	■	■	■		■	1000	3500 - 4000	1340 - 1540	3000	6000		2200
	■	■	■	■	■	1000	3500 - 4000	1430 - 1600	3000	6000	3800	1900
	■	■			■				3000	6000		2200
	■	■	■		■				3000	6000		2200
	■	■	■	■	■	1000	3500 - 4000	1300 - 1470	3000	6000	3800	1900
	■	■	■	■	■				3000	6000	3800	2200
	■	■			■				3000	6000		2200
	■	■			■				3000	6000		2200
	■	■			■				3000	6000		1800
	■	■			■				3000	6000		2200
	■	■			■				3000	6000		2200
	■	■		■	■	1000	3500 - 4000	1260 - 1600	3000	6000	3800	1900
	■	■	■		■	1000	3500 - 4000	1260 - 1600	3000	6000		1900
	■	■	■	■	■				3000	6000	3800	2200
	■	■	■	■	■	1000	3500 - 4000	1280 - 1450	3000	6000	3800	1900
	■	■	■		■				3000	6000		2200
	■	■			■				3000	6000		1800
	■	■	■		■				3000	6000		2200
	■	■	■		■				3000	6000		2200
	■	■			■				3000	6000		2200
	■	■			■				3000	6000		2200
	■	■			■				3000	6000		2200

PORTAILS

FORMES (page 3)

COULEURS (page 4 - 63)

	Modèle	Page	FORMES (page 3)						COULEURS (page 4 - 63)					
			D	CG	CGI	B	P	C	CI	Standard	RAL	Chêne Doré	Essentielle	
CLASSIQUE	A1	46	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
	A2	46	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
	A3	46	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
	A4	46	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
	A5	48	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
	A6	48	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
	A7	48	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
	A8	48	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
	A9	50	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
	A10	50	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
	A11	50	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
	A12	50	■								■	■	■	
	A13	52	■								■	■		
	A13L	52	■								■	■		
	A14	52	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
	A15	52	■								■	■		
	A2T	54	■	■		■					■	■	■	
	A3T	54	■	■		■					■	■		
A4T	54	■	■		■					■	■	■		
A5T	54	■	■		■					■	■	■		
TRADITIONNEL	R1	58	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
	R2	58	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
	R3	58	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
	R4	58	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
	T1	60		■							■	■		
	T2	60		■							■	■		
	T3	59		■							■	■		
	T4	60		■							■	■		

	Battant			Coulissant		Dimensions standards Forme droite			Dimensions maxi sur mesure				
	Unique	1 vantail	2 vantaux	Tiercé	1 vantail	2 vantaux	Largeur portillon	Largeur Portail	Hauteur vantail*	Largeur 1 vantail	Largeur 2 vantaux	Coulissant 1 vantail	Hauteur Maxi
		■	■	■	■	■				3000	6000	3800	1600
		■	■	■	■	■				3000	6000	3800	2000
		■	■	■	■	■				3100	6200	3800	2400
		■	■	■	■	■				3100	6200	3800	2400
		■	■		■	■				3100	6200	3800	1600
		■	■	■	■	■				3100	6200	3800	2200
		■	■		■	■				3100	6200	3800	1600
		■	■	■	■	■				3100	6200	3800	2400
		■	■	■	■	■				3100	6200	3800	2400
		■	■		■	■				3100	6200	3800	2400
		■	■	■		■	1000	3500 - 4000	1340 - 1540	3000	6000		2200
		■	■	■		■				3000	6000		2200
		■	■	■	■	■				2250	4500	3800	1800
		■	■			■				3000	6000		1600
		■	■	■		■				2250	4500		2200
		■	■	■		■				3100	6200		2000
		■	■	■		■				3100	6200		2400
		■	■	■		■				3100	6200		2400
		■	■			■				3100	6200		1700
		■	■			■				2800	5600		2200
		■	■			■				2800	5600		2200
		■	■			■				2800	5600		2200
		■	■			■				2800	5600		2200
		■	■			■				2350	4700		2200
		■	■			■				2350	4700		2200
		■	■			■				2350	4700		2200
		■	■			■				2350	4700		2200

PORTAILS		FORMES (page 3)								COULEURS (page 4 - 63)			
		Modèle	Page	D	CG	CGI	B	P	C	CI	Standard	RAL	Chêne Doré
ACCES	AZZALÉ	64	■										■
	BRUYÈRE	64	■										■
	CAMÉLIA	64	■										■
	CYPRÈS	64	■										■
	GLYCINE	65	■										■
	LILAS	65	■										■
	MIMOSA	65	■										■
	PARROTIA	65	■										■
AUTOPORTANT	ADÉLAÏDE	66	■							■	■		
	FLORENCE	66	■							■	■		
	AURORE	66	■							■	■		
	NOVA	66	■							■	■		
	NEWCASTLE	66	■							■	■		
	A1	66	■							■	■		
	A4	66	■							■	■		
	A6	66	■							■	■		
	A12	66	■							■	■		
	A13L	66	■							■	■		



* Hauteur standard : La hauteur standard correspond à la hauteur de fabrication du vantail. Prévoir d'ajouter les jeux nécessaires à la pose (crapaudine, rail, sabot, ...)




Nouveau

Lame de 250 x 50 mm double fonction (cf modèle Macadam, page 36)

- lame de remplissage du portail
- Remplacement des traverses haute et basse

e	Unique	Battant			Coulissant		Dimensions standards Forme droite			Dimensions maxi sur mesure			
		1 vantail	2 vantaux	Tiercé	1 vantail	2 vantaux	Largeur portillon	Largeur Portail	Hauteur vantail*	Largeur 1 vantail	Largeur 2 vantaux	Coulissant 1 vantail	Hauteur Maxi
	■	■	■		■		900 à 1100	2700 à 3500	1360 - 1460				
	■	■	■		■		900 à 1100	2700 à 3500	1370 - 1540				
	■	■	■		■		900 à 1100	2700 à 3500	1180 - 1520				
	■	■	■		■		900 à 1100	2700 à 3500	1180 - 1520				
	■	■	■		■		900 à 1100	2700 à 3500	1350 - 1520				
	■	■	■		■		900 à 1100	2700 à 3500	1300 - 1500				
	■	■	■		■		900 à 1100	2700 à 3500	1280 - 1470				
	■	■	■		■		900 à 1100	2700 à 3500	1300 - 1500				
					■							4500	2000
					■							4500	2000
					■							4500	2000
					■							4500	2000
					■							4500	2000
					■							4500	2000
					■							4500	2000
					■							4500	2000
					■							4500	2000
					■							4500	2000
					■							4500	2000
					■							4500	2000
					■							4500	2000

Profils de remplissage



CLÔTURES / CLAUTRAS

FORMES (page 3)

COULEURS (page 3)

	Modèle	Page	FORMES							COULEURS		
			D	CG	CGI	B	P	C	CI	Standard	RAL	Chêne Doré
CLOTURES	2 LISSES 200	67	■							■	■	■
	2 LISSES 100	67	■							■	■	■
	3 LISSES 100	68	■							■	■	■
	BASTILLE	68	■							■	■	
	VERONE	68	■							■	■	
	HOUSTON	68	■							■	■	■
	NOVA	69	■							■	■	
	ADÉLAIDE	69	■							■	■	
	CA1	70	■							■	■	
	CA2	70	■							■	■	■
	CA2H	70	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	CA2T	70	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	CA4	71	■							■	■	■
	CA6	71	■							■	■	■
	CA10	72	■							■	■	
	CA12	72	■							■	■	■
	CA13	72	■							■	■	
	CA13L	72	■							■	■	
	CA14	73	■							■	■	■
	CR1	73	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
	CR1F	74	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
	CR1T	74	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
	CR2	74	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
	CITADELLE	74	■							■	■	
	AÉRA	75	■							■	■	
	BULLE	75	■							■	■	
CLAUSTRA	AULNE	77	■							■	■	
	BUIS	77	■							■	■	■
	ÉRABLE	78	■							■	■	■
	LAURIER	78	■							■	■	
	ORME	78	■							■	■	
	SAULE	78	■							■	■	■

Portails Battants

Accessoires standards

Gond standard



Sabot aluminium portail 2 vantaux



Butée d'arrêt pour portail battant manuel



Poignée laquée dans la teinte du portail



Options

Paumelle 3 branches permet une ouverture à 180°




Gond à sceller



Gond crapaudine



Gond ouverture sur pente



Poignée inox




Portillon

Accessoires standards

Gond standard



Options




Demi poteau

Butée de gâche



Gâche électrique

La gâche électrique permet de commander à distance via un interphone mural ou un portier vidéo, l'ouverture du portail ou du portillon.



Renforts pour motorisation

Par défaut, la position du renfort de motorisation en aluminium de 50 * 8 se trouve dans la traverse intermédiaire lorsque celle-ci est droite.



Portails Coulissants


Guidage haut pour coulissant forme droite



Butée d'arrêt fin de course en aluminium



Guidage haut pour coulissant autres formes



U de réception portail coulissant manuel



U de réception portail coulissant motorisé

Options

Rallonge traverse basse en prévision d'une future motorisation.



Crémaillère nylon renforcée acier



Cache Crémaillère aluminium




Piliers en aluminium





Vous ne souhaitez pas ou ne possédez pas de piliers maçonnés, Aluroy vous propose des piliers en aluminium de 125 et de 180 mm à sceller ou à fixer sur platine (selon les dimensions et le poids du portail)

Poteau de 125 scellé



Poteau de 180 vissé





Motorisation : portails battants

Axovia 220B - Axovia 3S io

Convient pour tous les portails battants avec des vantaux de dimensions maximums de 2 ml de large par 2 ml de haut.

Butées de fins de courses intégrées au bras pour éviter l'installation de butées au sol. Batterie de secours en option intégrable dans le moteur.



Invisio 3S io

Moteur intégré au portail dès la fabrication. Adaptable sur tous types de portails battants aluminium, jusqu'à 3 ml de large par vantail.

Détection d'obstacle, batterie de secours (en option), déverrouillage manuel des moteurs.

Ixengo 3S io

Convient pour tous les portails battants. Endurance adaptée à une utilisation jusqu'à 60 ouvertures et fermetures par jour.

Excellent blocage contre le vent ou à l'intrusion grâce à sa mécanique irréversible.

Déverrouillage intérieur facile avec clé spéciale pour manoeuvre manuelle.



Multipro 3S io

Convient pour tous les portails battants.

Bras spécifiques pour :

- ✓ Ouverture standard
- ✓ Ouverture extérieure
- ✓ Ouverture sur pente
- ✓ Ouverture grand angle
- ✓ Ouverture faible écoinçon



Déverrouillage à clé depuis l'extérieur (option)



Motorisation : portails coulissants

Elixo Smart io

Convient pour tous les portails coulissants, jusqu'à 8 ml de largeur et 500 kg.

Adapté à un usage domestique régulier : testé jusqu'à 55 000 cycles.

Accostage en douceur en fin de mouvement.

Batterie de secours.



Accessoires électriques

Clavier à code

En composant un code confidentiel, le clavier à code radio (RTS ou IO) commande jusqu'à 2 motorisations (portail et porte de garage), idéal pour contrer toute perte éventuelle de vos clés ou télécommandes. Code confidentiel jusqu'à 6 chiffres et 5 utilisateurs.



Visiophone V100+

Platine de rue compacte. Ouverture du portail ou du portillon (la gâche électrique doit être préalablement alimentée en 12v). Raccordement sur 2 fils avec possibilité d'utiliser le câblage de la sonnette. Vision nocturne.

Keytis Télécommande de poche IO

Télécommande séquentielle pour piloter jusqu'à 2 produits + le système d'alarme + scénario « fermeture centralisée ».



Visiophone V500Pro io

Intuitif, tactile et rapide à installer. Raccordement sur 2 fils avec possibilité d'utiliser le câblage de la sonnette. Pilotage du portail et de la gâche Historique des visites dans la mémoire d'image.

Domotiques, accès à distance



Tahoma

Application permettant de piloter toute la maison depuis votre smartphone ou votre tablette. Retrouvez l'ensemble des équipements de votre domicile (volets, portails, portes de garage, alarme, chauffage, caméras,..) sur une seule interface intuitive et conviviale.



Connexoon

3 applications smartphone au choix pour commander jusqu'à 3 environnements de la maison (volets, stores, portail et porte de garage)

La qualité au coeur de notre métier



Depuis 20 ans, Aluroy conçoit et distribue des clôtures et portails aluminium sur mesure. Toute cette expérience accumulée au fil des années vous garantit des produits de très haute qualité à la finition soignée et en constante évolution technique et esthétique (nouveaux modèles, nouvelles couleurs,...)



Entretien de l'aluminium



La durée de vie de votre portail et de votre clôture est liée non seulement à la qualité de fabrication et du choix des matériaux, mais également au soin que vous lui apportez régulièrement.



Selon votre environnement (zone urbaine, industrielle, rurale,...), la fréquence de nettoyage devra être plus ou moins rapprochée (de 3 mois à 1 an entre chaque nettoyage). Pour un entretien courant, utilisez une éponge douce ou un chiffon doux et blanc.

Nous vous recommandons pour le lavage d'utiliser des produits nettoyants domestiques à PH neutre et de rincer soigneusement à l'eau clair.

Pensez à graisser annuellement les gonds, la serrure et la poignée. Pour cela, nous préconisons une graisse de synthèse résistante à l'eau.

Si vous devez effectuer des retouches pour cacher des rayures, contactez votre installateur qui pourra vous fournir un stylo de retouche dans la teinte de votre portail.

Environnement

Les nouvelles exigences en matière d'économie d'énergie reflètent la nécessité pour tous d'agir en faveur de l'environnement. Aluroy, avec ses partenaires fournisseurs apporte des solutions qui réduisent les impacts environnementaux tout en recherchant l'amélioration du cadre de vie des utilisateurs.

100% recyclable, l'aluminium est idéal pour les constructions métalliques légères et robustes. Outre sa résistance à la corrosion, l'aluminium permet des économies d'énergie : de sa mise en forme (matériau très maléable), à son recyclage. Aussi, trois fois plus léger que l'acier, tout en procurant la même résistance, son transport est plus écologique.






Brise soleil orientable



Pergola



Screen ZIP



Moustiquaire



Volet roulant

Z.A. GRAY SUD - BP 140

70104 GRAY CEDEX

Tél. 03 84 65 65 65

Fax 03 84 64 92 76



fermetures@aluroy.com



<https://www.aluroy.com>

Votre installateur conseil

